

FISCHER KIES + BETON AG

Pelzacker 14, 5053 Staffelbach
Telefon 062 739 20 10

Leistungserklärung 2026

Leistungserklärung


GKB12

Kenncode des Produkts	019	Rundsand 0-4 mm							
	013	Betonkies 4-8 mm							
	014	Betonkies 8-16 mm							
	015	Betonkies 16-32 mm							
Verwendungszweck des Produkts	Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebäuden, Straßen und anderen Ingenieurbauwerken								
Hersteller	Fischer Kies + Beton AG Pelzacker 14 5053 Staffelbach								
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+								
Harmonisierte Norm	EN 12620 SN 670 102b-NA/								
Notifizierte Zertifizierungsstelle	NB 2115 SÜGB								
Erklärte Leistungen									
Kenncode des Produkts	019	013	014	015					
Merkmale	Angabe	Leistungen							
Kornzusammensetzung		G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20				
Feinanteile, Sauberkeit (< 0.063 mm)	Ø %	f 3.0	f 1.5	f 1.5	f 1.5				
Kornform. Pattigkeits-Index	FI	NPD	FI 15	FI 15	FI 15				
Rohdichte (P rd)	t/m3	2.66	2.63	2.63	2.65				
Wasseraufnahme (WA 24)	M-%	0.8	0.8	0.7	0.6				
Petrographisch ungeeignete Komponenten	M-%	0	2	3.4	2.6				
Gehalt an Mehlkorn (< 0.125 mm)	Ø %	3	NPD	NPD	NPD				
Anteil an freien Schichtsilikaten	St.-%	3.8	NPD	NPD	NPD				
Gesamt Schwefelgehalt (S)	M-%	<0.01	0.01	0.01	0.01				
Säuerlöslicher Sulfatgehalt (AS)	M-%	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03				
Chloridgehalt (C)	M-%	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
Mehlkorn und Feinstsand (< 0.250 mm)	Ø %	18.1	NPD	NPD	NPD				
Schüttdichte	t/m3	1.56	1.48	1.52	1.56				
Frost-Tauwechsel Beständigkeit		i.O	i.O	i.O	i.O				
AAR Gefährdungspotential	I-%	NPD	NPD	NPD	NPD				

Niederterassenschotter aus dem unteren Suhrental aus der Grube Fischer, Staffelbach

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Geschäftsinhaber



Beat Fischer

Staffelbach, 02. Februar 2026